



ProMez®

filtros • llenadoras • bombas

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



comercializadora.inoxidable@gmail.com

**PROVEEDOR DE MEZCALEROS Y
AGROINDUSTRIAS PROMEZ S.A. DE C.V.**



DESTILACIÓN

3-6

ENVASADO

7-14

CONEXIONES Y ACCESORIOS

15-30

PALETIZADO

31-32



DESTILACIÓN



REFRACTÓMETRO DIGITAL
PAL 1 ATAGO



REFRACTÓMETRO ÓPTICO
ATAGO



REFRACTÓMETRO ÓPTICO
SENCILLO



BÁSCULA TECNOCOR

Características:

Báscula TECNOCOR
Contamos con todos los
modelos y capacidades.



TINAS DE FERMENTACIÓN

Características:

-Fabricado con tablón de pino de
4cms.
-Varias capacidades.



HEBRADORA DE AGAVE

Características:

16 cuchillas.
Equipada con Tolva especial con cortina de
protección.
Chasis tipo remolque junior.
Base con sistema tensor -bandas.
Motor a gasolina o eléctrico.
Cap. Nom. De producción 1250Kg/hr. aprox.





SACARÍMETROS

0 A 10 BRUX TEMP.20°C

0 A 30 BRUX TEMP. 20°C

10 A 20 BRUX TEMP.20°C



ALAMBIQUE DE COBRE

Características:

-Varias capacidades y ornamentales.



ALCOHOLÍMETROS

-No certificados

-Certificados

(Alla France y Dujardin Salleron)

DESTILACIÓN



TERMÓMETRO

-Termómetro de alcohol azul
inmersión total de -20 a 110 °C

-Termómetro certificado.

-Termómetro de alcohol verde
inmersión parcial de -20 a 110 °C

-Termómetro de mercurio Alla
France rango -10+110 °C DIV. 0.5
inmersión parcial



PROBETA

-Vidrio

500 ml. y 1 L.

-Plástico

250 ml., 500ml. y 1 L

Somos distribuidor autorizado de productos



ENVASADO

LLENADORA MECÁNICA DE 4 VÁLVULAS

Llenadora manual de botellas con 4 válvulas de llenado lineal con sistema de elevación mecánica, sin banda transportadora (producción aprox de 300 bot/hora).



LLENADORA NEUMÁTICA DE 4 VÁLVULAS

Llenadora manual de botellas con 4 válvulas de llenado lineal con sistema de elevación neumática, con banda transportadora (producción aprox de 400 bot/hora)




LLENADORA SEMIAUTOMÁTICA

Con 6 Válvulas de llenado lineal sistema de elevación neumático con banda transportadora de 3 mts; producción aprox. De 1200 bot/hora según destreza del operador.



LLENADORA AUTOMÁTICA (TOUCH)

De 6 válvulas de llenado lineal con banda transportadora de 3 mts y charola de recolección de botellas, sistema de elevación neumático, pantalla touch para programación, incluye bomba y compresor de aire.



LLENADORA DIGITAL



Con temporizador de nivel electrónica automática programable, pantalla digital, una boquilla de llenado, caudal max. 3.2 L/min, 110v, rango volumen de llenado 50-3000 ml

BOTE CON SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA LLENADO



Bote de 30 lts con porta cartucho y cartucho filtrante (polyspun o plisado) , llave de naríz, reducción campana en acero inoxidable y boquilla de ½" en acero inoxidable.

LAVADORA DE BOTELLAS MANUAL

-Lavadora de botellas construida en acero inoxidable, con sistema de recirculamiento de 10 a 12 boquillas.



LAVADORA DE BOTELLAS MANUAL

-Lavadora de botellas construida en plástico de 10 botellas.





MESA EN ACERO INOXIDABLE

Mesa de trabajo en acero inoxidable con entrepaño y diferentes medidas



MESA ESCURRIDORA DE ACERO INOXIDABLE

Capacidad 60 botellas



MESA ESCURRIDORA DE MADERA

Capacidad 60 botellas




TAPONADORA NEUMÁTICA DE MESA

Taponadora neumática de mesa en acero inoxidable, incluye compresor.



TAPONADORA MANUAL CON ALTURA REGULABLE DE PALANCA



TAPONADORA DE CORCHOS MONTADA EN UNA BANDA TRANSPORTADORA DE 1.5 MTS.

Fabricada en acero inoxidable corriente de 120 o 220 Volt.



PISTOLAS DE CALOR



**PISTOLA DE AIRE CALIENTE
INDUSTRIAL DE ALTA CALIDAD,
MARCA MASTER HEAT GUN**



**PISTOLA DE AIRE CALIENTE
PROFESIONAL STANLEY**



**PISTOLA DE CALOR BOSCH
GHG 180 DE 1600 W**



ETIQUETADORA SEMIAUTOMÁTICA

Etiquetas en rollo y
botellas redondas



ETIQUETADORA DE MANIVELA

etiquetadora de acero inox.
de manivela



BASE PARA ETIQUETADO



CONEXIONES Y ACCESORIOS



CARTUCHOS POLYSPUN

Características:

- Fabricado con polipropileno 100% puro.
- Densidad graduada para alta retención de sedimento.
- Medidas 2.5" X 10", 2.5" X 20", 2.5" X 30, 4.5" X 10", 4.5" X 20".



CARTUCHOS PLISADOS

Características:

- Fabricado con poliéster durable.
- Lavable y reusable.
- Resistente a químicos y bacterias .
- Medidas 2.5" X 10", 2.5" X 20", 2.5" X 30, 4.5" X 10", 4.5" X 20".



CARTUCHOS HILADOS

Características:

- Fabricado con polipropileno hilado.
- Retención de suciedad.
- Reduce la arena, óxido y partículas de cal.
- Medidas 2.5" X 10", 2.5" X 20", 2.5" X 30, 4.5" X 10", 4.5" X 20".

CONEXIONES Y ACCESORIOS



PORTA FILTRO TRANSPARENTES

Características:

- Fabricado con polipropileno reforzado.
- Aprobado por la FDA.
- Con botón liberador de aire.
- Medidas 2.5" X 10" CON SALIDAS DE 1/2", 3/4", 4.5" X 10" Y 4.5" X 20" CON SALIDAS DE 1"



PORTA FILTRO AZUL

Características:

- Fabricado con polipropileno reforzado.
- Aprobado por la FDA.
- Disponible en colores transparente y azul
- Medidas 4.5" X 10" Y 4.5" X 20" CON SALIDAS DE 1"



LLAVES PORTA FILTROS

Características:

- Llave para abrir porta filtro.
- Facilita la instalación y desinstalación del porta cartuchos.
- Elaboradas en plástico.
- Disponible en dos tamaños 3/4" Y 4.5"



MÉNSULAS

Características:

- Ménsula individual blanca 3/4 y BB para porta filtro estándar.




PLACAS FILTRANTES



Placas filtrantes para los filtros prensa.

FILTRO PRENSA

filtro prensa de 20 X 20 y de 40 X 40



SISTEMA DE FILTRACIÓN

Carrito filtrante



TÚNEL DE CALOR

Túnel de calor para sello de garantía termo encogible con banda transportadora de 1.5 mts.

CONEXIONES Y ACCESORIOS



TAMBOS AZULES 220 LTS.

Características:

- Tambo con tapa y arillo de seguridad.
- Nuevo.
- Capacidad 220 litros.
- Fabricado con polipropileno.



TAMBOS AZULES 60 LTS.

Características:

- Tambo con tapa y arillo de seguridad.
- Nuevo.
- Capacidad 60 litros.
- Fabricado con polipropileno.



BIDONES G.A.

Características:

- Fabricado con polipropileno puro.
- Nuevos grado alimenticio.
- Capacidades de: 5 lts. 10 lts. 20 lts. 25 lts. 50 lts. 60 lts.



BOMBA SIFÓN PARA TAMBOS

Bomba para descarga de tambos y bidones





TOLVAS G.A.

Características:

- Fondo cónico, ideal para sedimentación y vaciado total de producto.
- Fabricado con polietileno 100% puro, alta densidad, grado alimenticio.
- Capacidades desde los 600 lts.
- No altera el olor ni el sabor del producto.

NODRIZAS G.A.

Características:

- Tanque horizontal tipo nodriza.
- Fabricado con polietileno puro alta densidad grado alimenticio.
- Sistema que proporciona estabilidad al vehículo al momento de su transportación.
- Capacidad desde los 1000 lts.
- No altera el olor ni el sabor del producto.



TINACOS

Características:

- Tanque vertical.
- Fabricados con polietileno de alta densidad 100% puro.
- Grado alimenticio.
- No altera el olor ni el sabor del producto.
- Capacidades desde los 250 lts.





TANQUES DE ACERO INOXIDABLES

Características:

- Incluye indicador de nivel
- Entrada hombre con o sin escalera
- Con válvula en acero inoxidable



CONTENEDOR DE REJA

- Fabricados con polietileno de alta densidad 100% puro.
- Grado alimenticio.
- Reja de aluminio.



CONEXIONES PARA TINACOS

Características:

- Fabricado con polipropileno.
- Medidas disponibles 3/4" y 1 1/2"





BARRICAS CON BASE

Características:

- Fabricadas de roble americano.
- Pulida con arillo en acero al carbón.
- Nuevas
- Capacidades de 2, 5 y 10 lts.
- Incluyen llave y tapón.



BARRICAS

Características:

- Fabricadas de roble americano.
- Pulida con arillo en acero al carbón.
- Nuevas
- Capacidades de 100 Y 200 lts.



MANGUERA TRANSPARENTE G.A.

Características:


- Manguera alimentaria atóxica.
- Fabricadas con PVC transparente G.A.
- Aprobada por la FDA y US Sanitary 3-A
- Medidas 5/16" 1/4" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/2"



MANGUERA TRAMADA

Características:

- Manguera alimentaria atóxica.
- Fabricadas con PVC transparente G.A.
- Medidas 1/2", 3/4", 1" y 1 1/2"



MANGUERA ANILLADA BLANCA G.A. NACIONAL

Características:

- Manguera alimentaria atóxica.
- Fabricada con PVC transparente con espiral en color blanco GA.
- Medidas 2", 1", 5/8".



MANGUERA DE SILICÓN RESISTENTE A TEMPERATURAS 135°

Características:

- Medidas 1/2"



MANGUERA TIGERFLEX

- Manguera de grado alimenticio de uso rudo
- Fabricada con espiral rígido de pvc
- Medidas 1"





TAPÓN MONOBLOCK SINTÉTICO

Color beige y negro



TAPA FICHA PLÁSTICA

Tapón sintético



TAPÓN MADERA/SINTÉTICO

Color natural y negro con corcho sintético.

CONEXIONES Y ACCESORIOS



**CELOSIL DIFERENTES
MEDIDAS**



**CÁPSULA
TERMOENCÓGIBLES**



**POLISH SPRAY ZONE
(PARA LIMPIEZA A
MÁQUINAS DE ACERO
INOXIDABLE)**



**LUBRICANTE GRADO
ALIMENTICIO (SPRAYON)**




**VIRUTA ROBLE FRANCÉS
Y ROBLE AMERICANO**



MEDIDOR DE PH





**VÁLVULA DE MEDIA
VUELTA PARA BIDÓN**



**COMPRESOR DE AIRE
MARCA GONI**



**COMPRESOR DE AIRE LIBRE
DE ACEITE MARCA SHIMGE**



SAL EN PELLET



CARBÓN ACTIVADO

Por kilo
granulado y en polvo.



BOMBA TIPO JET SHIMGE CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE



BOMBA AQUAPAK



BOMBA AQUEX





REDUCCIÓN BUSHIN

1 1/2" a 1"
1" a 3/4"
3/4" a 1/2"



REDUCCIÓN CAMPANA

2" a 1"
1 1/2" a 1"
1" a 3/4"



TEE CLAMP

2"
1 1/2"
1"



TEE ROSCADA

1"
3/4"
1/2"



CODO CLAMP

2"
1 1/2"
1"



CODO ROSCA INTERIOR

1" x 90"
3/4" x 90"
1/2" x 90"



VÁLVULA MARIPOSA CLAMP

2"
1 1/2"
1"




VÁLVULA BOLA ROSCADA

1 1/2"
1"
3/4"



ADAPTADOR CLAMP P/MANGUERA

2 1/2"
2"
1 1/2"
1"





CONECTOR CLAMP MACHO

2 1/2"

2"

1 1/2"

1"



VÁLVULA CHECK CLAMP

1 1/2"

1"



VÁLVULA DE PIE

1"

3/4"

1/2"



ABRAZADERA CLAMP

4"

3"

2 1/2"

2"

1"



TAPA CLAMP

4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"



TAPÓN MACHO

2"
1 1/2"
1"



TAPÓN HEMBRA

2"
1 1/2"
1"



COPLE ROSCADO

1"
3/4"



NIPLE CUERDA CORRIDA

1"
3/4"



PALETIZADO



SELLADORA DE FLEJE



TENSIONADORA DE FLEJE



CARRITO PORTA FLEJE



FLEJE DE PLÁSTICO NEGRO



ESQUINERO KRAFT



SELLO METÁLICO PARA FLEJE

PALETIZADO



PLAYO TRANSPARENTE



APLICADOR PARA PLAYO



APLICADOR DE CINTA




CINTA TRANSPARENTE



PATÍN TRASPALETA CON Y SIN BASCULA



PATÍN TRASPALETA TRUPER 2 Y 3 TONS



TARIMA DE PLÁSTICO PARA EXPORTACIÓN



TARIMA DE MADERA





Somos una empresa oaxaqueña con más de 10 años de experiencia en el ramo del mezcal, incursionando en las áreas de:

EXPORTACIÓN, LOGÍSTICA Y ENVASADO.



PROVEEDOR DE MEZCALEROS Y
AGROINDUSTRIAS PROMEZ S.A. DE C.V.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

- Bombas de acero inoxidable
 - Filtros y portafiltros
 - Hebradoras de agave
- Conexiones de Acero inoxidable
 - Llenadora de botellas
 - Equipo de laboratorio
 - Lavadora de botellas
 - Alambiques
 - Material de empaque
 - Tarimas
- Tanques de almacenamiento grado alimenticio
- Tapas y selocil para botellas
 - Filtros de agua
- Instalaciones de líneas de envasado
- Mantenimiento y reparación a bombas y llenadoras

www.promezcomercializadora.com

síguenos en
@promez2015



951 183 62 22
951 131 88 47
951 526 39 11

